



Kioski multimedialne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A collection of various multimedia kiosks is shown against a green background. On the left, three tall, narrow kiosks with white and blue frames display the 'SLM' logo. In the center, a white kiosk with a large, tilted touchscreen displays a blue globe. On the right, two smaller, grey kiosks with blue accents display colorful images.



TOTEM MONOLIT 22

Wysokość totemu	171cm
Szerokość totemu	46cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	48cm
Głębokość podstawy	50cm
Wysokość podstawy	1cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	Opcjonalnie
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	AOC / DELL FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR / Pojemnościowa - w zależności od wielkości ekranu. Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie boków kiosku	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 45kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





TOTEM MONOLIT 32

Wysokość totemu	181cm
Szerokość totemu	56cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	58cm
Głębokość podstawy	45cm
Wysokość podstawy	1cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	Opcjonalnie
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie boków kiosku	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 50kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





TOTEM MONOLIT 43

Wysokość totemu	191cm
Szerokość totemu	69cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	70cm
Głębokość podstawy	45cm
Wysokość podstawy	1cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	Opcjonalnie
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie boków kiosku	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 55kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





TOTEM MONOLIT 46

Wysokość totemu	191cm
Szerokość totemu	74cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	77cm
Głębokość podstawy	45cm
Wysokość podstawy	1cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	Opcjonalnie
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie boków kiosku	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 62kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





TOTEM MONOLIT 50

Wysokość totemu	191cm
Szerokość totemu	84cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	86cm
Głębokość podstawy	52cm
Wysokość podstawy	1cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	Opcjonalnie
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie boków kiosku	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 68kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





TOTEM WAVE 22

Wysokość totemu	140cm
Szerokość totemu	62cm
Głębokość totemu	9cm
Szerokość podstawy	65cm
Głębokość podstawy	50cm
Wysokość podstawy	1 cm
Obudowa (korpus)	Dibond, Obudowa chłodzona pasywnie, posiada odpowiednie otwory wentylacyjne.
Materiał konstrukcyjny	Aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Aluminium szczotkowane
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna zintegrowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	TAK
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	Opcjonalnie 3"
Podświetlenie frontu	RGB + zdalne sterowanie
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WiFi+antena zewnętrzna, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych 1D/2D, RFID, BLUETOOTH, czytnik kart czipowych
Waga całkowita	ok 50kg
W zestawie	Pilot sterowania podświetleniem RGB kiosku, antena zewnętrzna WIFI, kabel zasilania kiosku, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl





M-TOUCH (32''-55'')

Wysokość totemu	od 100 cm
Szerokość totemu	40cm
Głębokość totemu	50cm
Szerokość podstawy	65cm
Głębokość podstawy	50cm
Wysokość podstawy	1 cm
Obudowa (korpus)	Imitacja kamienia, Corian, Himacs, Obudowa chłodzona pasywnie,
Materiał konstrukcyjny	Corian + aluminium
Dostępna kolorystyka	Biały / Czarny / Kolory specjalne - marmur itp.
Komputer	Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150) 4-8GB RAM 128 GB HDD SSD Karta graficzna dedykowana
Gniazda USB wewnętrzne / zewnętrzne	4 sztuki USB / 1 sztuka USB, 1 sztuka RJ45
Głośniki stereo + wzmacniacz	TAK
Gniazdo zasilania	230V+zabezpieczenie 10A
Drzwi serwisowe	TAK
System operacyjny	Windows 10 HP / Linux / Android
Monitor 21.5"/ 22"/23"	NEC / SAMSUNG / LG FULL HD 1080x1920 w orientacji pionowej
Nakładka dotykowa	IR - Minimum 2 punkty jednoczesnego dotyku + szyba hartowana od 4mm
Drukarka termiczna	NIE
Podświetlenie	NIE
Czytniki / karty sieciowe/ LAN / złącza dodatkowe	WIFI, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ,
Waga całkowita	ok 65kg
W zestawie	Kabel zasilania, płyty CD/DVD wraz ze sterownikami.

Tel +48 693 883 795, email: kioski@hotaru.pl

